



# Mobil

## Katalog produktů / Product Summary

**Mobil**

CS-Marketing spol. s r.o.  
autorizovaný prodejce maziv



Přátelství 492/41  
104 00 Praha 10

tel.: +420 267 711 911 (912)  
fax: +420 267 711 910  
e-mail: info@csmarketing.cz

<http://www.csmarketing.cz>



## Kapaliny pro automatické převodovky

Název produktu Brand Name	Třída SAE SAE Grade	Kinematická viskozita Kinematic Viscosity mm <sup>2</sup> /s or cSt		Viskozitní index Viscosity Index	Hustota při 15°C Density at 15°C g/cm <sup>3</sup>	Bod tuhnutí Pour Point °C	Bod vzplanutí Flash Point °C	Specifikace Specifications
		40°C	100°C					
Mobil ATF SHC		33	7,4	200	0,839	51	210	Schváleno MB 236.8/236.5 MAN 339D Voith G1363 ZF TE-ML 14C/16M Allison C-4 Odpovídá GM Dextron IIE25300 Renk Doromat Caterpillar TO-2
Mobil ATF 320		35	7,7	201	0,863	42	182	Schváleno ZF TE-ML 4D/17C Voith G607 Odpovídá GM Dextron III G Renk Doromat Allison C-4
Mobil ATF 220		37	7,1	153	0,870	45	204	Schváleno MB 236.7 ZF TE-ML 3D/4D/11A/ 14A/17C Voith G607 MAN 339D Allison C-4 Odpovídá GM Dextron IID Caterpillar TO-2 Renk Doromat GM Type A Suffix A
Mobil ATF 200		38,0	7,5	154	0,886	42		Odpovídá GM Type A Suffix A MB 236.2 MAN 339 Type A



## Automatic Transmission Fluids

<b>Použití a popis</b>	<b>Application and Description</b>
Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky a posilovače řízení. Vhodná také pro průmyslové využití a mobilní hydraulické systémy.	Fully synthetic ATF for automatic transmissions and power steering systems. Also suitable for industrial applications and mobile hydraulic systems.
Výkonná kapalina pro automatické převodovky, která vyhovuje nejnovějším specifikacím. Vynikající výkon při nízkých teplotách a studeném startu.	High performance ATF that meets the latest specifications. Outstanding low temperature, cold start performance.
Výkonná kapalina pro automatické převodovky, posilovače řízení a některé manuální převodovky. Vhodná také pro některé speciální hydraulické systémy.	High performance ATF for automatic transmissions, power steering systems and some manual transmissions. Also suitable for some special hydraulic systems.
Výkonná kapalina pro automatické převodovky.	High performance ATF

